

Finiture piano disponibili  
Melaminico (MFC)  
Perfect Sense  
Laminato scrivibile.

Trave telescopica.  
Verniciatura epossipoliestere  
a polveri  
Grigio  
Bianco RAL 9003.

Meccanismo di ribaltamento  
piano in lamiera d'acciaio con  
maniglie di sblocco. Cover in  
polipropilene (PP).

Gamba con montante  
telescopico in tubo d'acciaio  
di sezione rettangolare 80x60  
mm con piede in lamiera  
piegata 70x30 mm.  
Verniciatura epossipoliestere  
a polveri  
Grigio RAL 9600 lucido  
Bianco RAL 9003 lucido.


Contenitore in acciaio a 4 o 6  
moduli elettrici e/o multimediali  
verniciato Bianco, Nero o Grigio.  
Disponibile con modulo passacavi  
(optional).

Porta oggetti.

Pulsante di regolazione altezza con  
sistema di sicurezza ISP (il piano si  
ferma e arretra dall'ostacolo di 25 mm).

n. 2 prese elettriche Schuko  
Italia.

Ruota girevole con freno  $\varnothing$  75 mm  
con supporto in poliammide e  
gomma termoplastica.



### Finiture Gambe



Gamba con montante telescopico in tubo d'acciaio a sezione rettangolare 80x60 mm con piede in lamiera piegata 70x30 mm.  
 Verniciatura epossipoliestere a polveri  
 Disponibili in 2 finiture  
 Grigio RAL 9006 lucido  
 Bianco RAL 9003 lucido.

### Dimensioni e forme piani




### Finiture Piani






Modulo singolo in ABS con sistema elettrico e/o multimediale e passacavi.


KIT06 / A




KIT06 / B



KIT06 / C




KIT06




KIT03

Cavo di connessione tra moduli elettrici 2 mt (H05VV-F 3G 1.5 mm<sup>2</sup> / GST18 - GST18).




KIT09

Cavo elettrico 2 mt (H05VV-F 3G 1.5 mm<sup>2</sup> / GST18 - Spina Maschio).




KIT12

Distributore a 3 vie.




Contenitore in acciaio a 4 o 6 moduli elettrici e/o multimediali.

KIT07\*




KIT08\*



Contenitore passacavi richiudibile in acciaio verniciato (Bianco, Nero o Grigio).


KIT04\*



**\*Prese elettriche internazionali e nazionali**



**\*Accessori Multimediali**



## Pulizia

Per le parti metalliche consigliamo esclusivamente un panno morbido e alcool asciugando bene dopo la pulizia.  
Per le superfici laccate, usare panno umido ed acqua con detersivo liquido neutro, non usare solventi, trielina, acetone o ammoniaca.

## Garanzia

I nostri prodotti sono garantiti 5 anni.  
(testo integrale della garanzia su richiesta).



UNI EN 1730:2000

Certificazione secondo le norme UNI EN 15372:2008, livello 3°



Certificato di conformità EN ISO/IEC 17050-1.